


Tanker og visioner om dagkirurgi i fremtiden i en "Vælg Klogt" kontekst

Poul Michaelsen, Koncerndirektør i Region Midtjylland og medlem af styregruppen for Vælg Klogt

Disposition

1. "Vælg klogt" og "transformation" som nogle af svarene på kendte udfordringer
2. De nye udfordringer



Baggrund



Innovation starter med kundens behov: "hullet i væggen"

Det er vigtigt at skelne mellem...

Hullet i væggen:
Hvad er
behovet?



"The job that needs to be done"
(Clayton Christensen)

Organisationerne bag Vælg Klogt



**Danske
Patienter**



**DANSKE
REGIONER**

- Etableret i Danmark i 2019



Formål

- "Vælg Klogt peger på områder i det danske sundhedsvæsen, hvor der bliver udført unødvendige undersøgelser, behandlinger eller procedurer, der ikke gavner patienter, og som i værste fald kan gøre mere skade end gavn".

Lænderyg

Undgå billeddiagnostisk udredning med MR-scanning eller røntgenundersøgelse hos patienter med nyopståede lænderygsmærter, når der ikke er mistanke om alvorlig lidelse.

Diabetes-konsultation

Undgå unødvendige diabeteskonsultationer af personer med velbehandlet diabetes.

Sedimentationsreaktion

Undgå at bestille en sedimentationsreaktion (SR) - med ganske få undtagelser.

CT-scanning ved lette hovedtraumer

Undgå CT-scanning af hovedet ved let hovedtraume, medmindre der er en specifik indikation.

Digital kontakt

Undgå fysisk fremmøde i sundhedsvæsenet når patienten ønsker digital kontakt, og det sundhedsfagligt giver mening.

Antibiotika til urinsvejsinfektion

Undgå at give antibiotika mod bakterier i urinen, uden symptomer – på nær hos børn, gravide og patienter, der skal opereres i urinvejene.

Palliation

Undgå, at patienter med livstruende sygdom oplever unødigt lidelse ved at sikre tidlig og systematisk vurdering af deres palliative behov.

Langtidsblodsukker

Undgå at teste langtidsblodsukker (HbA1c) i forbindelse med opfølgning af kendt diabetes, hvis der foreligger et resultat inden for de seneste to måneder.

CT-scanning ved synkope

Undgå CT-scanning af hovedet ved synkope, hvis der ikke er; neurologiske fund, mistanke om et moderat-alvorligt hovedtraume, førstegangskræmper eller subaraknoidalblødning.

Blodprøvepakker

Undgå standard "blodprøvepakker" før lavrisiko-operation hos patienter uden symptomer.

Antibiotika til luftvejsinfektion

Undgå at give antibiotika til øvre luftvejsinfektioner såsom bihule-, mellemøre- og halsbetændelse, når der ikke er klare tegn på bakteriel infektion.

D-vitamin

Undgå at bestille D-vitamin-analyse hos raske personer uden kliniske symptomer og øget risiko for D-vitamin mangel.

CT-scanning af maven

Undgå CT-scanning af maven hos patienter med mavesmerter, hvis der ikke er en konkret klinisk mistanke om noget behandlingskrævende – ved tvivlstilfælde anbefales det, at der konfereres med en erfaren kollega.

Opioider

Undgå at opstarte behandling med opioider uden en klar behandlingsplan, som beskriver mål, forventet varighed og plan for opfølgning.

Anæstesitilsyn

Undgå anæstesitilsyn ved fysisk fremmøde før lavrisiko-operationer

Blodprøver

Undgå at bestille blodprøver uden klar indikation og betydning for patientens forløb, samt at bestille blodprøver hvis relevante prøvesvar allerede findes.

D-dimer

Undgå test af D-dimer, før der er foretaget en klinisk vurdering af sandsynligheden for blodprop i lungerne.

Polyfarmaci

Undgå medicin, som ikke er relevant, hvor bivirkninger overstiger de gavnlige virkninger, eller hvor patienten ikke længere ønsker medicinen. Vær særligt opmærksom på ældre, skrøbelige og multisyge.

Medicinafhentning

Undgå, at patienter skal møde fysisk op på den behandlende enhed for at hente vederlagsfri medicin, når hverken patient eller behandler ser et behov for fremmøde.

ANA-screening

Undgå ANA-screening hos patienter med træthed, feber, rygsmerter eller andre smerter i bevægeapparatet uden øvrige kliniske tegn på autoimmun bindevævssygdom.

Kønshormon

Undgå rutinemæssigt at måle indholdet af kønshormoner i blodet for at påvise overgangs-alder hos kvinder over 45 år (med eller uden livmoder) eller for at igangsætte og regulere hormonbehandlingen i forbindelse med overgangsalder.




**VÆLG
KLOGT**

Vælg Klogt/faglig transformation

- Kræver kulturændring
- Frygt for klager
- Tilpasning til den demografiske udvikling betyder blandt andet faglig fravalg og prioriteringer = faglig transformation.




Faglig transformation



Faglig transformation ortopædkirurgi

Sammedagskirurgi v. kunstigt knæ




Et af resultaterne fra arbejdet:

- Alle ortopædkirurgiske afdelinger skal opnå højt niveau for sammedagskirurgi.

De nye udfordringer eller bare den ny virkelighed?

- a) deregulering af specialfunktioner
- b) Sundhedsråd



De nye udfordringer eller bare den ny virkelighed?

- En ny organisering af specialerne på regionsniveau?

- Spørgsmål

